

SCOOTERS

HONDA
The Power of Dreams





ZÍSKEJTE SVOBODU

Praktické, stylové, dostupné a přínosné v každém prostředí.
Skútry Honda jsou moderní stroje vhodné pro vás,
váš životní styl i rozpočet.

OBSAH

03 INTEGRA
05 FORZA 125
07 SH300i
09 SH125i

13 PCX125
15 VISION 110
17 SPECIFIKACE
21 TECHNOLOGIE HONDA



SÍLA ODLIŠIT SE

Integra vyznačuje osobitost. Výkon řadového dvouválcového motoru má plynulý průběh a snadno se dávkuje: protáhne vás městským provozem se stejnou lehkostí, s jakou můžete bezstarostně vyjet do otevřené krajiny.

Díky pohodlné jízdní pozici je průjezd mezi kolonami aut hračkou. S dvouspojkovou převodovkou DCT (Dual Clutch Transmission), která má dva automatické režimy – Drive a Sport – stačí jednoduše otočit plynem a jet jako na skútru. Pro větší užitek z jízdy má režim Sport na výběr tři různá nastavení. A manuální řazení nemůže být snazší; stačí použít tlačítka na levé rukojeti.

Přední vidlice Showa SDBV (Dual-Bending-Valve) s vylepšeným tlumícím účinkem směrem nahoru i dolů, doplněná brzdami s ABS ve standardní výbavě, zajišťuje snadnou ovladatelnost a bezpečné zastavení v každé situaci.

Předpětí pružiny zadního tlumiče se dá lehce nastavit podle vaší hmotnosti, spolujezdce nebo nákladu. Přístrojová deska je osazena inverzním LCD displejem, a barvu polí otáčkoměru lze dokonce změnit – na výběr je celkem 9 možností.



A
Řidičský
průkaz

40,3 kW
6 250 ot. za min
Max. výkon

17"
Kola

3,5/100 l/km
Spotřeba paliva



KLÍČOVÉ PRVKY



PGM FI



HECS3



ABS



HISS



EURO 4



LED SVĚTLA



SDBV



DCT

Více informací na www.honda.cz/motorcycles



FORZA

VÍCE Z KAŽDÉHO DNE

Forza 125 vám dá víc.

Více výkonu. Více stylu. Více praktičnosti. Více technologií.

Má v sobě všechno, co byste kdy mohli chtít od sportovního GT skútru, a dá vám potřebnou jistotu ke každodennímu zdolávání ulic. Od práce po zábavu a všechno mezi tím, je čas chtít od města víc. A s novou technologií bezklíčkového zapalování Smart Key, novým zadním odpružením a pneumatikami Michelin™ City Grip budete připraveni na všechno, co vám přijde do cesty.

Kapalinou chlazený čtyřventilový motor nabízí prvotřídní akceleraci a nenucenou rychlost spolu s plynulým a citlivým průběhem výkonu, při jízdě městem i na delších trasách.

Funkce Idle Stop snižuje spotřebu paliva i emise, a umožní vám dojet dál za méně peněz.

Podvozek dodává skútru v provozu potřebnou obratnost a stabilitu na dálnici, zatímco antiblokovací brzdový systém Honda ABS zajistí extra jistotu. To vše je zabaleno do elegantní dynamické kapotáže kompletně osazené LED světlomety, a vybavené řadou chytrých detailů – jako je například plexištít nastavitelný v šesti polohách. Celkový styl podtrhuje stereoskopická přístrojová deska s inverzním LCD displejem hlubokých, sytých odstínů.



A1

Ridičský
průkaz

11 kW
8 750 ot. za min
Max. výkon

2
**Úložný prostor pro
dvě integrální přilby**

MICHELIN™
Pneumatiky
City Grip



KLÍČOVÉ PRVKY



PGM-FI



HECS3



ABS



SYSTÉM
IDLE STOP



EURO 4



V-MATIC



SMART KEY



LED
LED SVĚTLA

Více informací na www.honda.cz/motorcycles



SH300i

MODERNÍ KLASIKA

Nezáleží na tom, zda hledáte propracovaný design, jistotu při průjezdu dlážděnými ulicemi města, nebo pohodlný a rychlý způsob, jak cestou do práce či za zábavou projet přeplněnou magistrálu. Honda vyrobila skútr SH300i proto, aby splnila všechna vaše přání, a přidala ještě něco navíc.

Proti všem výzvám dnešního rychlého světa se Honda SH300i postavila s modernizovaným čtyřventilovým jednoválcem o objemu 279 cm³, který díky většímu točivému momentu a akceleraci vystřelí skútr z místa ještě rychleji. Navíc, jeho inteligentní technologie nízkého tření snižují nejen emise pod úroveň normy Euro 4, ale také vaše náklady na cestování. Ale výkon sám o sobě nestačí. Kompaktní kapotáž s plochou podlahou sedí na velkých šestnáctipalcových kolech, které zaručují dokonalé jízdní vlastnosti a stabilitu ve městě i na dálnici.

K modernímu designu SH300i přispívají i přední a zadní LED světlomety, které zároveň zvyšují viditelnost za tmy. Pod sedlem je dost místa pro uložení integrální přilby, pláštěnky nebo zámku, takže po příjezdu do cíle toho nemusíte tolik nosit s sebou.



A2

Ridičský
průkaz

18,5 kW
7 500 ot. za min
Max. výkon

3/100 l/km
Spotřeba paliva

1
Úložný prostor
Integrovaná přilba



KLÍČOVÉ PRVKY



PGM-FI



HECS3



ABS



HIS



EURO 4



SMART KEY



LED SVĚTLA

Více informací na www.honda.cz/motorcycles



SH
125i

VŽDY SMĚREM DOPŘEDU

Ve společnosti Honda rozumíme městské mobility lépe než kdokoli jiný, protože jsme ji pomohli vytvořit a dali jí tvář. Model SH125i dává lidem náskok před ostatními posledních 30 let. Každá nová generace je evolucí té předchozí, vždy s vylepšeným designem, novými technologiemi a větší praktičností. Tak můžeme vytvářet zážitky, které vždy směřují dopředu.

SH
125iTVÁŘ
MĚSTA

Zajedťte do jakéhokoli velkého města v Evropě – Říma, Barcelony, Paříže, Berlína nebo Londýna. Dívejte se chvíli kolem sebe, a určitě zahlédnete název SH. Ta dvě písmena k sobě patří. Nové SH125i vás připraví na život ve městě ještě lépe než kdy předtím. S osobitými LED světly, technologií bezklíčkového zapalování Smart Key a dostatečně velkým podsedlovým prostorem pro uložení integrální přilby získáte klasický, propracovaný design i moderní městskou praktičnost. Je tu dokonce 12V zásuvka, ve které můžete svůj přístroj udržet za jízdy nabitý.

Vzhled je ale k ničemu bez dobrých jízdních vlastností. Naštěstí, nové SH125i má obojí. Velká šestnáctipalcová kola v kombinaci s pneumatikami Michelin™ City Grip nabízí lepší kontrolu na mokrému či nerovném povrchu. Přidejte k tomu ABS jako standardní výbavu, a máte jistotu dokonalého jízdního zážitku za každého počasí.



A1

Řidičský
průkaz

16"

Kola

1

Úložný prostor pro
jednu integrální přilbu

2,1/100 l/km

Spotřeba paliva



KLÍČOVÉ PRVKY



PGM-FI



HECS3



ABS

SYSTEM
IDLE STOP

EURO 4



V-MATIC



SMART KEY



LED SVĚTLA

Více informací na www.honda.cz/motorcycles

PCX
125

MĚSTU BLÍŽ

PCX125 vynikne elegantním, moderním design, který se hodí do každého města, zatímco jeho kapalinou chlazený jednoválec SOHC se dvěma ventily zaujme neuvěřitelně ekonomickým provozem.

Pokrokový motor Smart Power eSP, pohánějící PCX125, nabízí dlouhodobou spolehlivost a vynikající spotřebu 2,1 l/100 km (bez funkce Idle Stop). Osvětlení a směrovky s LED pomáhají ušetřit 40 W elektrické energie. Speciální pneumatiky s malým valivým odporem usnadňují motoru práci a zároveň udržují dobrou přilnavost, citlivé odpružení doplněné kombinovaným brzdovým systémem Honda CBS, pohltí i ty největší nástrahy městských ulic. A konečně, PCX125 přijíždí s dostatečně velkým prostorem k uložení integrální přilby a 12V zásuvkou pro dobíjení elektroniky na cestách.

Dobře vypadá, dlouho vydrží a je nenáročný na pořízení i provoz. PCX125 je skútr, který vám dá všechno pro život v pohybu.



A1

Ridičský
průkaz

1

Úložný prostor
integrální přilby

2,1/100 l/km

Spotřeba paliva

MICHELIN™

Pneumatiky
City Grip



KLÍČOVÉ PRVKY



PGM-FI



HECS3



C-ABS



EURO 4



LED SVĚTLA



SYSTÉM
IDLE STOP

Více informací na www.honda.cz/motorcycles



VISION

UŽIJTE SI MĚSTO

Spěcháte do práce nebo chcete jenom zajet do města? Se skútreem Vision to vždycky bude vzrušující jízda. Vzduchem chlazený čtyřtakt eSP o objemu 108 cm³ se systémem Idle Stop nabízí perfektně vyvážený poměr výkonu a spotřeby paliva. Má silný točivý moment v nízkých a středních otáčkách, kde ho při častých rozjezdech nejvíc potřebujete.

Vision je hbitý a snadno ovladatelný. Jeho rám z ocelových trubek má potřebnou tuhost, a vylepšená přední 35 mm vidlice příznivě ovlivňuje každý aspekt řízení i jízdního komfortu.

Nová malá kapotáž zaujme modernějším designem, a velkorysý úložný prostor pod sedlem hravě pobere vaši tašku na trénink, batoh nebo nákup. Na podlaze je víc místa pro nohy, a díky prostornější jízdní pozici městem pohodlně projedete i se spolujezdcem.

Spolehlivý, dostupný a stylový Vision. To je chytrý způsob, jak se vypořádat s provozem a užít si město.



A1

Řidičský
průkaz

6,5 kW
7 500 ot. za min
Max. výkon

1,9/100 l/km
Spotřeba paliva

9 Nm
5 500 ot. za min
Max. točivý moment



KLÍČOVÉ PRVKY



PGM-FI



HECS3



C-ABS



EURO 4


SYSTÉM
IDLE STOP

Více informací na www.honda.cz/motorcycles





SPECIFIKACE

17

	INTEGRA	FORZA 125
Motor		
Typ motoru	kapalinou chlazený čtyřtákní řadový dvouválec SOHC s 8 ventily	kapalinou chlazený čtyřtákní jednoválec SOHC se 4 ventily
Zdvihový objem	745 cm ³	124,9 cm ³
Max výkon	40,3 kW / 6 250 ot. za min	11 kW / 8 750 ot. za min
Max točivý moment	68 Nm / 4 750 ot. za min	12,5 Nm / 8 250 ot. za min
Objem palivové nádrže	14,1 litru	11,5 litru
Spotřeba paliva	3,5 l/100 km*	2,3 l/100 km*
Emise CO ₂	81 g/km	52 g/km
Podvozek		
D x Š x V (mm)	2 215 x 810 x 1 440 mm	2 135 x 750 x 1 455 mm
Výška sedla (mm)	790 mm	780 mm
Světlá výška (mm)	135 mm	150 mm
Pohotovostní hmotnost	238 kg	159 kg
Barvy		
	 Matt Majestic Silver Metallic	 Pearl Glare White
	 Black / Matt Ruthenium Silver Metallic	 Matt Cynos Grey Metallic
	 Matt Pearl Havana Brown	
	 Lucent Silver Metallic	 Matt Pearl Pacific Blue
	 Matt Pearl Cool White	 Matt Pearl Pacific Blue

*režim WMTC.

18

	SH300i	SH125i
	kapalinou chlazený čtyřtákní jednoválec SOHC	kapalinou chlazený čtyřtákní jednoválec SOHC
	279,1 cm ³	124,9 cm ³
	18,5 kW / 7 500 ot. za min	8,98 kW / 8 500 ot. za min
	25,5 Nm / 5 000 ot. za min	11,5 Nm / 7 000 ot. za min
	9 litrů	7,5 litru
	3 l/100 km*	2,1 l/100 km*
	70 g/km	52 g/km
	2 131 x 728 x 1 193 mm	2 034 x 740 x 1 158 mm
	805 mm	799 mm
	130 mm	144 mm
	169 kg	136,9 kg
	 Matt Cynos Grey Metallic	 Lucent Silver Metallic
	 Pearl Splendour Red	 Lucent Silver Metallic
	 Pearl Splendour Red	 Matt Pearl Cool White
	 Pearl Splendour Red	 Pearl Cool White
		 Pearl Nightstar Black

SPECIFIKACE

Motor

Typ motoru	kapalinou chlazený čtyřtákní jednoválec SOHC	vzduchem chlazený čtyřtákní jednoválec OHC
Zdvihový objem	125 cm ³	108 cm ³
Max výkon	8,6 kW / 8 500 ot. za min	6,5 kW / 7 500 ot. za min
Max točivý moment	12 Nm / 5 000 ot. za min	9 Nm / 5 500 ot za min
Objem palivové nádrže	8 litrů	5,2 litru
Spotřeba paliva	2,1 l/100 km*	1,9 l/100 km*
Emise CO ₂	48 g/km	42 g/km

Podvozek

D x Š x V (mm)	1 930 x 740 x 1 100 mm	1 925 x 686 x 1 115 mm
Výška sedla (mm)	760 mm	770 mm
Světlá výška (mm)	135 mm	160 mm
Pohotovostní hmotnost	130 kg	102 kg

Barvy

 Pearl Havana Brown	 Matt Carbonium Grey Metallic	 Pearl Cool White	 Pearl Splendour Red
 Pearl Siena Red	 Pearl Cool White	 Moondust Silver Metallic	 Matt Carbonium Grey Metallic
 Moondust Silver Metallic	 Pearl Nightstar Black		

*režim WMTC.



TECHNOLOGIE HONDA

Společnost Honda vyvinula pro svoji modelovou řadu motocyklů mnoho inovačních technologií s cílem co nejvíce zpříjemnit váš život a zlepšit svět, ve kterém žijeme.



ANTIBLOKOVACÍ BRZDOVÝ SYSTÉM

Monitoruje rychlost otáčení kol a redukuje brzdový tlak, aby zabránil zablokování kol.



KOMBINOVANÝ BRZDOVÝ SYSTÉM

Po stisknutí brzdové páčky nebo sešlápnutí brzdového pedálu aktivuje současně přední i zadní brzdu pro plynulý a vyvážený brzdný účinek.



DVOUSPOJKOVÁ PŘEVODOVKA

Kombinuje jízdní požitek manuální převodovky s praktičností automatu, a zvyšuje komfort při zachování sportovních vlastností.



EURO 4

Vyhovuje emisní normě EURO 4.



MODERNÍ KATALYZÁTOR HONDA

Systém s čidlem kyslíku udržuje poměr směsi vzduchu a paliva na optimální úrovni a snižuje tak obsah škodlivých emisí ve výfukových plynech.



BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM HONDA

Umožňuje nastartovat motocykl pouze jedním ze dvou originálních kódovaných klíčků a efektivně brání krádeži.



SYSTÉM IDLE STOP

Automaticky vypne motor po třech vteřinách od zastavení a znovu okamžitě nastartuje po otočení plynové rukojeti, čímž pomáhá snižovat emise a spotřebu paliva.



LED SVĚTLA

Jasnější světlo a menší spotřeba energie než u tradičních žárovek, žádné zpoždění a delší životnost.



PROGRAMOVANÉ VSTŘIKOVÁNÍ PALIVA

Počítačový systém s řídicí mapou udržuje vysoký výkon a citlivou reakci motoru za každých podmínek.



SHOWA DUAL BENDING VALVE

Vidlice Showa Dual Bending Valve s plynulejším útlumem a kompresí zlepšuje jízdní komfort a ovladatelnost.



SMART KEY

Inovační technologie zvyšuje praktičnost i bezpečnost. S klíčkem v kapse nebo tašce můžete otevřít sedlo nebo nastartovat motor jediným stiskem tlačítka.



PŘEVODOVKA V-MATIC

Převodovka s variátorem zajišťuje plynulé automatické řazení v širokém rozsahu rychlosti.



Váš autorizovaný prodejce Honda

Číslo katalogu: 1H05, vytištěno 02/2017



Určité podrobnosti v této brožůře se nevztahují k žádnému konkrétnímu výrobku z obchodní nabídky. Výrobci si vyhrazují právo změnit specifikace, včetně barev, s nebo bez předchozího oznámení, a to tehdy a takovým způsobem, jak uznají za vhodné. To se může týkat drobných i zásadních změn. Nicméně věnujeme maximální úsilí tomu, aby podrobnosti uvedené v této brožůře zůstaly zachovány. Veškeré detaily, které se týkají specifikace jakéhokoli výrobku, konzultujte se svým dealerem. Tato publikace nenahrazuje – za absolutně žádných okolností – nabídku společnosti jakémukoli jednotlivci. Veškerý prodej se realizuje prostřednictvím distributora nebo dealera v souladu a se všemi výhodami standardních podmínek prodeje a záruky, poskytnutých distributorem nebo dealerem, jejichž kopii lze obdržet na vyžádání. Přestože se vyvíjí maximální snaha o zachování přesnosti specifikací, brožury se připravují a tisknou několik měsíců před distribucí a následkem toho nemohou vždy okamžitě reflektovat ani změny ve specifikacích nebo v některých ojedinělých případech nepřítomnost určitého prvku výbavy. Zákazníci jsou vždy vyzýváni k diskusím o konkrétních podrobnostech s dodávajícím dealerem, zejména když je výběr závislý na některém z inzerovaných prvků. Vezměte prosím na vědomí, že uvedené údaje o spotřebě paliva jsou výsledky získanými společností Honda za standardních testovacích podmínek předepsaných WMTC. Testy se provádějí na zvláště silnici za použití standardní verze vozidla pouze s jezdcem a bez jakéhokoli doplňkového příslušenství. Aktuální spotřeba paliva se může lišit v závislosti na způsobu jízdy, údržbě motocyklu, počasí, stavu vozovky, tlaku v pneumatikách, namontovaném příslušenství, nákladu, hmotnosti jezdce a spolujezdce a dalších faktorech.

JEZDĚTE OPATRNĚ. Přečtěte si pozorně uživatelskou příručku. Seznamte se se svým strojem a jeho schopnostmi. Soustředění pomáhá předvídat. Sledujte chování ostatních účastníků provozu. Brzděte s dostatečným předstihem. Používejte kvalitní ochranné oblečení, jezděte jen když jste fit a NIKDY po požití alkoholu. Slušné chování na silnici a slušnost jsou známky zkušeného a dobrého jezdce. Společnost Honda podporuje vyhlášku, že všechna hledí v přílbách musí splňovat normu BS4110. Hledí, která propouští méně než 50 % světla, se nesmí legálně používat v silničním provozu.

Honda Motor Europe Limited – organizační složka Česká republika

Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5, tel.: 257 100 111, fax: 257 100 112, e-mail: hcr.moto@honda-eu.com

www.honda.cz/motorcycles

